

KCHI	Code: IF.04.048
Doorbelcriteria afwijkende resultaten extern	Versienr.: 001
	Geldig tot: 26-11-2024

Wij informeren u telefonisch indien een onverwacht (sterk) afwijkend resultaat wordt gevonden. De doorbelgrenzen zijn op basis van literatuur zodanig vastgesteld dat het niet direct rapporteren van de informatie sterk nadelig kan zijn voor de verdere behandeling van de patiënt. Zie onderstaande tabel voor het overzicht van de doorbelcriteria.

Bepaling	Criteria	
Hb	<5,5 mmol/L	- Onbekend of - vorige uitslag > 2 mnd terug of - vorige uitslag < 2 mnd terug + uitslag nu > 0,5 mmol/l lager
Trombocyten (Tr)	<10 x 10 ⁹ /L	
	>10 en <100x10 ⁹ /L	- Onbekend of - vorige uitslag > 4 mnd terug of - vorige uitslag < 4 mnd terug + uitslag nu > 20% lager
	>1000x10 ⁹ /L	- Onbekend of - vorige uitslag > 4 mnd terug of - vorige uitslag <4 mnd terug + vorige uitslag <1000x10 ⁹ /L
Leukocyten	<2 of >25x10 ⁹ /L	- Onbekend of - vorige uitslag > 4 mnd terug of - vorige uitslag < 4mnd + uitslag nu >20% lager (bij <2) resp. >20% hoger (bij >25)
Differentiatie*	- aanwezigheid blasten - Afwijkende Lymfo's, suspect maligne - >5% staven + leuko <4,0 x10 ⁹ /L - staven >25%	
INR	>5,0	
PT	>25 sec	
APTT	>80 sec	
D-dimeer	>0,5 µg/ml	
Factor V	<40%	
Bloedgas pH (cap. en ven.)	<7,10 of >7,60	
Bloedgas pCO ₂ (cap. en ven.)	>9.0 kPa	
COHb	>10,0%	
MetHb	>5,0%	
SHb	>1,0%	
Natrium	<125 of >160 mmol/L	
Kalium	<2,5 of >6,0 mmol/L	
Glucose	>15jaar : <2,5 of >25,0 mmol/L	
	<15 jaar: <2,5 of >15,0 mmol/L	

KCHI	Code: IF.04.048
Doorbelcriteria afwijkende resultaten extern	Versienr.: 001
	Geldig tot: 26-11-2024

Bepaling	Criteria	
Calcium	<1,8 of >3,2 mmol/L	
Fosfaat	<0,30 of >3,00 mmol/L	
Totaal bilirubine	>250 µmol/L	
Magnesium	<0,50 mmol/L	
Lactaat	>4,0 mmol/L	
Albumine	<15 g/L	
Zwangerschapstest	positief	
hsTroponine T	≥ 14 ng/l	
ASAT*	>250 U/L	
ALAT*	>230 U/L	
CK*	>1500 U/L	
Lipase*	>120 U/L	
Kreatinine*	>350 µmol/l	- Onbekend of - vorige uitslag > 4 mnd terug of - vorige uitslag < 4 mnd terug + uitslag nu >20% hoger
Ureum	>50 mmol/l	
NT-pro-BNP*	>10.000 pg/ml	
FT4*	<7 of >50 pmol/l	
Malaria	Positief	

* Indien bekend dan wordt het resultaat alleen doorgebeld als er sprake is van een grote verandering.